

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.06.2022  
 Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
------	---------	----------------	-----	--------	------------	--------------

13.06.2022

2022/000573	4553 09		2022	6295 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	800.000,00	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	------------------------------------------	------------	----------------

Itens de Empenho : MOTONIVELADORA NOVA, ZERO KM, FABRICACAO NACIONAL, A NO 2021, MODELO RG170B, MARCA NEW HOLLAND, CHASSI ARTICULADO, MOTOR NEW HOLLAND BY FPT 6,7L, TIER III, E LETRONICO, 1CVHP 1D COM TRIPLA VARIACAO DE POTENCIA BRUTA DE 193/205/220 HP, 6 CILINDROS EM LINHA, DIESEL, 4 TEMPOS, INJECAO DIRETA, TURBO ALIMENTADO E INTERCOOLER. SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO COM HELICE REVERSIVEL. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 341 LITROS.TRANSMISSAO AUTOMATICA TIPO 1C POWESHIFT 1D EQUIPADO COM SISTEMA DE CONVERSOR DE TORQUE DOTADO DE LOCK-UP,CONTROLE ELETRONICO COM 06 VELOCIDADES A FRENTE A 03 A RE.BLOQUEIO DO DIFERENCIAL 1CDiff LOCK 1D,ACIONADO ATRAVES DE UM INTERRUPTOR NO CONSOLE DO OPERADOR.FREIOS DE SERVICO MULTIDISCO EM BANHO DE OLEO LOCALIZADOS NOS CUBOS DAS RODAS,AUTO AJUSTAVEIS,COM DOIS CIRCUITOS UM PARA CADA LADO DO EIXO E ACUMULADORES DE NITROGENIO EM CASO DE EMERGENCIA,ATUACAO HIDRAULICA DO FREIO DE SERVICO.FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, TIPO DISCO ACOPLADO AO EIXO DE SAIDA DA TRANSMISSAO.SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTOES AXIAIS E DE FLUXO VARIVEL COM CIRCUITOS DE CENTRO FECHADO, CONTROLES TOTALMENTE HIDRAULICOS TIPO 1CLOAD AND FLOW SENSING 1D(SENSIVEL A CARGA), VAZAO DA BOMBA HIDRAULICA DE 186L/M.SISTEMA DIRECIONAL HIDROSTATICA COM ANGULO DE ARTICULACAO DE 25º PARA CADA LADO.LAMINA DE EXCLUSIVO PERFIL CURVA ENVOLVENTE DE MULTITRAIOS 1CRoll Away 1D COM DIMENSOES DE 3.962 MM COMPRIMENTO X 671 MM ALTURA X 22 MM ESPESSURA, PROFUNDIDADE DE CORTE DE 711MM. CIRCULO DA LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL E ANGULAR ACIONADOS HIDRAULICAMENTE, SELA MOVEL COM 5 POSICOES COM TRAVAMENTO HIDRAULICO E COM ANGULO MAXIMO DE TALUDE DE 90º PARA AMBOS OS LADOS.CONTROLES TOTALMENTE HIDRAULICOS. PNEUS DE BITOLA DE 17,5 X 25 G2-L2,MONTADOS EM AROS TRIPECAS,ACOMPANHA UM ESTEPE COMPLETO.RIPPER/ESCARIFICADOR TRASEIRO TIPO PARALELOGRAMO COM 7 E 7 DENTES RESPECTIVAMENTE.PLACA DE EMPUXO DE 800KGNA DIANTEIRA .CHASSI FABRICADO EM CAIXA FECHADA,SOLDADA COM AUTICULACAO LOCALIZADA EM FRENTE A CABINE.CABINE FECHADA R.O.P.S/F.O.P.S,ACESSO PELOS DOIS LADOS,COM AR CONDICIONADO QUANTE E FRIO ORIGINAL DE FABRICA,PERFIL ALTO, ILSULFILM NOS VIDROS,LIMPADOR DE PARA BRISAS,FAROLIS DE TRABALHO DIANTEIROS E TRASEIROS, LUZES INDICADORAS DE DIRECAO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, ALERTAS SONOROS PARA CONTROLES PRIORITARIOS,BANCO DO OPERADOR COM SUSPENSAO,REGULAGEM DE PESO,ENCOSTO PARA BRACOS E CINTO DE SEGURANCA RETRATIL,PAINEL DE INSTRUMENTOS,E SPELHOS INTERNOS E EXTERNOS,COLUNA DE DIRECAO AJUSTAVEL,RADIO E ALTO FALANTES INSTALADOS.SINALIZACAO EXTERNA E INTERNA E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA CONFORME NORMAS DO DETRAN/CONTRAN.PESO OPERACIONAL DE 17.396KG .SERA FORNECIDO O PLANO DE MANUTENCOES (REVISOES PERIODICAS)ATE 200 MIL HORAS TRABALHADAS, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICIPIO.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2022

Data Final de Movimento .....: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
------	---------	----------------	-----	--------	------------	--------------

2022/000574	1065 09		2022	6295 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	470.000,00	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	------------------------------------------	------------	----------------

Itens de Empenho : MOTONIVELADORA NOVA, ZERO KM, FABRICACAO NACIONAL, A NO 2021, MODELO RG170B, MARCA NEW HOLLAND, CHASSI ARTICULADO, MOTOR NEW HOLLAND BY FPT 6,7L, TIER III, E LETRONICO, 1CVHP 1D COM TRIPLA VARIACAO DE POTENCIA BRUTA DE 193/205/220 HP, 6 CILINDROS EM LINHA, DIESEL, 4 TEMPOS, INJECAO DIRETA, TURBO ALIMENTADO E INTERCOOLER. SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO COM HELICE REVERSIVEL. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 341 LITROS.TRANSMISSAO AUTOMATICA TIPO 1C POWESHIFT 1D EQUIPADO COM SISTEMA DE CONVERSOR DE TORQUE DOTADO DE LOCK-UP,CONTROLE ELETRONICO COM 06 VELOCIDADES A FRENTE A 03 A RE.BLOQUEIO DO DIFERENCIAL 1CDiff LOCK 1D,ACIONADO ATRAVES DE UM INTERRUPTOR NO CONSOLE DO OPERADOR.FREIOS DE SERVICO MULTIDISCO EM BANHO DE OLEO LOCALIZADOS NOS CUBOS DAS RODAS,AUTO AJUSTAVEIS,COM DOIS CIRCUITOS UM PARA CADA LADO DO EIXO E ACUMULADORES DE NITROGENIO EM CASO DE EMERGENCIA,ATUACAO HIDRAULICA DO FREIO DE SERVICO.FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, TIPO DISCO ACOPLADO AO EIXO DE SAIDA DA TRANSMISSAO.SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTOES AXIAIS E DE FLUXO VARIVEL COM CIRCUITOS DE CENTRO FECHADO, CONTROLES TOTALMENTE HIDRAULICOS TIPO 1CLOAD AND FLOW SENSING 1D(SENSIVEL A CARGA), VAZAO DA BOMBA HIDRAULICA DE 186L/M.SISTEMA DIRECIONAL HIDROSTATICA COM ANGULO DE ARTICULACAO DE 25º PARA CADA LADO.LAMINA DE EXCLUSIVO PERFIL CURVA ENVOLVENTE DE MULTITRAIOS 1CRoll Away 1D COM DIMENSOES DE 3.962 MM COMPRIMENTO X 671 MM ALTURA X 22 MM ESPESSURA, PROFUNDIDADE DE CORTE DE 711MM. CIRCULO DA LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL E ANGULAR ACIONADOS HIDRAULICAMENTE, SELA MOVEL COM 5 POSICOES COM TRAVAMENTO HIDRAULICO E COM ANGULO MAXIMO DE TALUDE DE 90º PARA AMBOS OS LADOS.CONTROLES TOTALMENTE HIDRAULICOS. PNEUS DE BITOLA DE 17,5 X 25 G2-L2,MONTADOS EM AROS TRIPECAS,ACOMPANHA UM ESTEPE COMPLETO.RIPPER/ESCARIFICADOR TRASEIRO TIPO PARALELOGRAMO COM 7 E 7 DENTES RESPECTIVAMENTE.PLACA DE EMPUXO DE 800KGNA DIANTEIRA .CHASSI FABRICADO EM CAIXA FECHADA,SOLDADA COM AUTICULACAO LOCALIZADA EM FRENTE A CABINE.CABINE FECHADA R.O.P.S/F.O.P.S,ACESSO PELOS DOIS LADOS,COM AR CONDICIONADO QUANTE E FRIO ORIGINAL DE FABRICA,PERFIL ALTO, ILSULFILM NOS VIDROS,LIMPADOR DE PARA BRISAS,FAROLIS DE TRABALHO DIANTEIROS E TRASEIROS, LUZES INDICADORAS DE DIRECAO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, ALERTAS SONOROS PARA CONTROLES PRIORITARIOS,BANCO DO OPERADOR COM SUSPENSAO,REGULAGEM DE PESO,ENCOSTO PARA BRACOS E CINTO DE SEGURANCA RETRATIL,PAINEL DE INSTRUMENTOS,E SPELHOS INTERNOS E EXTERNOS,COLUNA DE DIRECAO AJUSTAVEL,RADIO E ALTO FALANTES INSTALADOS.SINALIZACAO EXTERNA E INTERNA E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA CONFORME NORMAS DO DETRAN/CONTRAN.PESO OPERACIONAL DE 17.396KG .SERA FORNECIDO O PLANO DE MANUTENCOES (REVISOES PERIODICAS)ATE 200 MIL HORAS TRABALHADAS, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICIPIO.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2022

Data Final de Movimento .....: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :		1.270.000,00
-----							
23.06.2022							
	2022/003276	3976 1362	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.779,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SOPRADOR DE AR					
				SOPRADOR DE AR PARA APERFEICOAR AS ATIVIDADES EXERCI			
				DAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
					Total do Dia :		1.779,00
					Total do Mes :		1.271.779,00
-----							
					Total Geral .:		1.271.779,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Jul/2022, 13h e 30m.